





**Suivi météo / migration 2012 1013**  
**Cellule de veille BDF**  
**Rapport d'activité**


20 octobre temps clément sur l'EU. Quelques becasses sont prélevées, certainement des sédentaires.




11 novembre Premier Pic d'arrivées massives (Age ratio 75/80%), les températures baissent doucement sur l'Est Mais restent encore très clémentes. Les becasses de l'Est-Européen se font attendre.



01 novembre Refroidissement à l'est qui suscitara 1 premier mouvement des Jeunes becasses issus plutôt de l'axe fennoscandinave que de celui de l'est-européen. Les départements du Nord et les copains Bretons seront servis les premiers.




15 décembre une descente de froid fera bouger les Adultes et les becasses de l'est-européen, l'âge ratio commence à baisser.






Fin décembre les retardataires sont poussées à nouveau, la migration connaît un deuxième Pic.

24 décembre 2012.




30 janvier 2013.




**Janvier**, un premier conflit de masses d'air  
Entraînera une chute des températures avec  
des épisodes neigeux sur bon nombre de nos  
départements mais jamais le froid ne  
s'installera plus de 4 à 5 jours.

Février, un autre conflit de masses d'air  
Entraînera un nouvel épisode neigeux, mais là  
aussi le froid et la neige au sol ne tiendront  
pas plus de 3 à 5 jours en plaine.

15 janvier 2013




10 février 2013






15 février 2013



Il semble que cette année encore, la moitié nord de notre pays a été plus fournie en oiseaux que la moitié Sud, avec des arrivées successives et presque continues, d'abord de jeunes oiseaux jusqu'à fin décembre puis des adultes à partir de janvier.

Pascal qui aura disséqué les données de la saisie interactive apportera une vision plus complète de la répartition sur notre territoire national.

20 février 2013



Michel et Daniel

Entre les mois de Janvier et le 20 février, date de la fermeture, les températures oscilleront entre négatif et positif sans grandes périodes de très grand froid.

Nous observerons quelques mouvements d'oiseaux plus poussés par la neige que par le froid. Pour la cellule de veille, cette saison 2012 – 2013 aura été une saison calme et de simple surveillance.