

Investigations sur la bécasse brévirostre



La bécasse "brévirostre" est une bécasse qui présente l'anomalie morphologique d'avoir un bec d'une longueur inférieure ou égale à 50 mm (en moyenne 44 mm), alors que la bécasse a un bec d'une longueur moyenne de 69 mm.

Le Réseau Bécasse, en collaboration avec l'école vétérinaire de Nantes a décidé de s'intéresser à ce phénomène qui demeure un mystère et sollicite le

concours de bécassiers pour la collecte d'information sur ces bécasses particulières.

Les investigations se feront à différents niveaux :

- radiographie complète des oiseaux collectés pour une description détaillée et une recherche d'autres anomalies éventuellement associées.
- Recherche de toxiques dans les viscères
- Analyse isotopique des plumes collectées

Comment participer activement à cette enquête ?

- Oiseau tué à la chasse : récupérer l'oiseau, le placer au congélateur et prendre contact avec le Réseau Bécasse qui organisera sa récupération
- Oiseau capturé au baguage ou naturalisé : collecter une rémige secondaire, la première en contact avec la première rémige primaire. La placer dans une enveloppe avec date et lieu de prélèvement si possible, l'âge de l'oiseau (oiseau avec plumage juvénile ou adulte), son poids et la longueur du bec mesurée de la commissure à la pointe du bec et l'envoyer immédiatement au Réseau Bécasse à Nantes

Contacts et envois :

Réseau Bécasse ONCFS - CNERA Avifaune migratrice - François Gossmann

39, Boulevard Albert Einstein – CS 42355 - 44323 Nantes CEDEX 3

Tél : 02 51 25 03 99

rezobecasse@oncfs.gouv.fr - www.oncfs.gouv.fr