



Saisie en ligne documentation V2

Pour toute demande un petit mail à

contact@becassiersdefrance.com

NB Suite à un incident technique lié à l'incendie du site de Strasbourg de OVH, nous avons été obligés de tout reprendre et de repartir de sauvegardes. Les commentaires de certaines fiches ont pu disparaître ou être corrompus. Si vous n'arrivez pas à vous connecter merci de nous envoyer votre identifiant et un mail validé à contact@becassiersdefrance.com. Nous nous excusons du désagrément.



Table des matières

| | |
|--|----|
| Pour se connecter..... | 3 |
| Le Dashboard ou Tableau de bord | 4 |
| Votre environnement..... | 5 |
| Paramétrage..... | 5 |
| Cas d'un prélèvement | 7 |
| Rappel issu du site BDF..... | 7 |
| Sauvegarde de la Fiche..... | 12 |
| PROPRIETE DES RESULTATS – PUBLICATIONS | 13 |
| METHODOLOGIE..... | 13 |
| ICA / heure et ICA / sortie de 3.5 heures- ICP- IAN | 14 |
| Age-Ratio : le rapport entre Jeunes et Adultes J / (J +A)..... | 15 |
| Le poids des bécasses est contrôlé sur les prélèvements ou les captures..... | 15 |
| Les dates d'arrivée et les dates de retour | 15 |
| Les positions de Bécassiers de France..... | 16 |



Pour se connecter

Becassiers de france

Suite à un incident technique lié à l'incendie du site de Strasbourg de OVH, nous avons été obligé de tout reprendre et de repartir de sauvegardes. Les commentaires de certaines fiches ont pu disparaître ou être corrompus.

Si vous n'arrivez pas à vous connecter merci de nous envoyer votre identifiant et un mail validé à contact@becassiersdefrance.com. Nous nous excusons du désagrément.

Connectez vous

pascal

.....

Connexion


[S'inscrire](#)
[Mot de passe oublié](#)

Le premier écran permet de se connecter, s'inscrire ou récupérer son mot de passe.




Le Dashboard ou Tableau de bord

Par défaut vous arriver sur la saison en cours pour l'ensemble des inscrits en ligne



Pour avoir une autre saison cliquer en haut a droite





Vous pourrez ainsi accéder aux éléments France Région département des inscrits en ligne

Bécassiers de France

Pascal Moi

Gestion des fiches

Saison : 2020/2021

Bécasses prélevées 360

Heures de chasse 2717

Fiches saisies 964

Carte interactive

33 - gironde (Nouvelle-Aquitaine)

| | Dept | Région | France |
|--------------------|----------|----------|----------|
| Fiches | 110 | 142 | 964 |
| Bécasses vues | 134 | 198 | 1703 |
| Bécasses prélevées | 30 | 49 | 360 |
| Durée totale | 253 h | 329 h | 2717 h |
| ICA 3.5 | 1.85 | 2.11 | 2.19 |
| Jeunes | 23 | 38 | 231 |
| Adultes | 7 | 11 | 125 |
| Indeterminés | 0 | 0 | 4 |
| Poids moyen | 312.00 g | 312.65 g | 311.47 g |

33 - gironde

Bécasses vues

Bécasses prélevées

Jeunes

Adultes

Indeterminés

scolopax38
Pascal Moi

Fiches

Votre environnement

Paramétrage

Bécassiers de France

Pascal Moi

Gestion des fiches

En cliquant sur le Bonhomme vous pourrez modifier tous vos paramètres personnels, Mot de passe, y compris la photo qui s'affiche.



Bécassiers de France

Pascal Moi

Gestion des fiches

Modification d'utilisateur

| | | | |
|-------------|--|------------|---|
| Username | <input type="text" value="scolopax38"/> | Image file | <input type="button" value="Parcourir..."/> IMG_P3425.JPG |
| Firstname | <input type="text" value="Pascal"/> | | |
| Lastname | <input type="text" value="Moi"/> | | |
| Email | <input type="text" value="repton.pascal@gmail.com"/> | | |
| Adresse | <input type="text"/> | | |
| Codepostal | <input type="text" value="38140"/> | | |
| Ville | <input type="text"/> | | |
| Departement | <input type="text" value="Isere"/> | | |
| Téléphone | <input type="text"/> | | |
| Is verified | <input checked="" type="checkbox"/> | | |

Bécassiers de France

Pascal Repiton

Dans gestion des fiches vous pourrez saisir vos sorties et les administrer.

Saison : 2021/ 2022

Column visibility ▾ Export ▾ Créer une fiche Modifier Supprimer

| Id | ↕ | Durée | ↕ | Date | ↕ | Département |
|----|---|-------|---|------|---|-------------|
|----|---|-------|---|------|---|-------------|

Cliquer sur créer

Si vous accepter la Géolocalisation et que vous saisissez sur le lieu de prélèvement la carte se met à jours. Autrement vous pouvez vous-même indiquer le lieu de prélèvement. **Toutefois seul le département est obligatoire avec la date et la durée de chasse.**



Departement
Isere

Date
21 / 09 / 2021

Duree
01 : 00

Becasses vues
1

Commentaires
Test saisie

Bécasses prélevées

[Ajouter une bécasse](#)

Secteur
Nom
Pellafol

Cas d'un prélèvement

Cliquer sur ajouter une bécasse

Departement
Isere

Date
21 / 09 / 2021

Duree
01 : 00

Becasses vues
1

Commentaires
Test saisie

Bécasses prélevées

Type
Jeune
indetermine
Jeune
Adulte
[Effacer cette bécasse](#)



Secteur
Nom
Pellafol

[Ajouter une bécasse](#)


Donner son poids et son âge

Rappel issu du site BDF

Bécasse jeune



Chez le juvénile, la forme de l'apex des grandes couvertures est **effilée, oblongue**, « **en ogive** ». La couleur est **brunâtre**.





Chez le jeune l'apex (extrémité) des rémiges primaire présente une **usure irrégulière d'aspect crénelé**. Cette usure est fonction de la distance parcourue.

Bécasse adulte


Bécasse adulte

© 26 mai 2020 BDF





Adultes Critères Sus-alaire





Sauvegarde de la Fiche

Ne pas oublier de sauvegarder la fiche

300


Effacer cette bécasse

Ajouter une bécasse

Secteur

Nom

Pellafol



Sauvegarder la fiche

retourner à la liste

La fiche à titre personnel est directement intégrée en base de données

2021/2022

La fiche n°51402 a été modifiée.

Saison : 2021/ 2022 Tableau des fiches BDF

Column visibility Export Créer une fiche Modifier Supprimer

| Id | Durée | Date | Département | Commentaires | Becasses Vues | Becasses prélevées | Poids Moyen |
|-------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|--------------------|-------------|
| 51402 | 01:00:00 | 21/09/2021 | Iserre | Test saisie | 1 | 1 | 300 |

Fiches 1 à 1 de 1 résultats au total

Précédent 1 Suivant

Elle est anonymement intégrée dans la base de données global BDF



Saison : 2021/ 2022



Bécasses prélevées
2




Heures de chasse
5



Fiches
2

Carte interactive



38 - isère (Rhône-Alpes-Auvergne)

| | Dept | Région | France |
|--------------------|----------|----------|---------|
| Fiches | 1 | 2 | 2 |
| Bécasses vues | 1 | 2 | 2 |
| Bécasses prélevées | 1 | 2 | 2 |
| Durée totale | 1 h | 5 h | 5 h |
| ICA 3.5 | 3.50 | 1.40 | 1.4 |
| Jeunes | 1 | 2 | 2 |
| Adultes | 0 | 0 | 0 |
| Indeterminés | 0 | 0 | 0 |
| Poids moyen | 300.00 g | 290.50 g | 290.5 g |

ICA35 > 3.5 ICA35 < 3.5 ICA35 < 3 ICA35 < 2.5 ICA35 < 2 ICA35 < 1.5 ICA35 < 1

PROPRIETE DES RESULTATS – PUBLICATIONS

Les données recueillies dans le cadre de la saisie en ligne, sont la propriété commune de BDF et de la FNC.

Tous les documents ayant un rapport avec le projet porteront les entêtes ou logos de BDF et de la FNC. Les publications réalisées à partir de tout ou partie des données recueillies dans le cadre du projet, seront décidées d'un commun accord, ainsi que leur diffusion. Toutefois, les parties restent libres de diffuser les résultats dans leur(s) organe(s) de presse interne(s).

L'utilisation, dans le cadre de la gestion cynégétique de la Bécasse, des données recueillies, sera faite d'un commun accord entre BDF et la FNC.

METHODOLOGIE

La méthodologie utilisée par nos responsables de la commission technique est très rodée puisqu'ils reprennent celle de leurs prédécesseurs qui l'on pratiqué depuis fort longtemps, bien avant que notre association n'existe, mais elle s'est considérablement simplifiée et améliorée depuis quelques années, grâce aux solutions logicielles innovantes et la généralisation de l'usage d'internet.



Cette année de plus le mémoire c'est enrichi de nouvelles informations pour permettre des analyses inter région de façon à analyser plus finement les chiffres.

Elle est la suivante :

1. Nos observateurs engrangent et reportent leurs observations sur un relevé saisonnier modèle présenté dans ce rapport ou depuis cette saison ils saisissent directement sur le site BDF les informations cette saisie est similaire à la saisie papier. Sur la base du volontariat chaque personne se voit attribuer un identifiant et un mot de passe.
2. Peux ceux qui sont rester à l'ancienne méthode, Ils transmettent leur rapports papiers au responsable de leur association locale ce dernier les transcrit sur le cadre du **programme informatique** et leur travail est terminé car le programme traduit instantanément en graphiques toutes les données : **ICA, ratios Jeunes, Poids...**
3. Ces données sont ensuite transmises par courriel à notre **Commission Technique**, celle-ci les ventile ensuite par zones d'hivernage et régions et les fusionne avec les saisies du site.

Certaines associations rentrent dans le détail de façon approfondie, en effet, elles divisent leur département en secteurs, montagne, plaine, littoral, suivant une nomenclature qui leur est propre, l'unité de base restant le département.

Les critères choisis pour ces analyses sont les suivants :

- **ICA= Indice Cynégétique d'Abondance**
- **IAN = Indice d'Abondance Nocturne**
- **ICP = Indice Cynégétique Sortie**
- **Age Ratio= rapport entre jeunes et adultes $J/(J+A)$ = % Jeunes**
- **Le poids des bécasses**
- **Les prélèvements**

ICA / heure et ICA / sortie de 3.5 heures- ICP- IAN

Ces ICA permettent d'apprécier l'importance relative de la fréquentation de nos territoires par les bécasses. Ils sont tirés du rapport du nombre de bécasses différentes vues divisé par le nombre d'heures de sorties pour l'**ICA/heure**, celui par sortie de 3.5 heures s'obtient en multipliant le premier par 3.5, ce qui donne l'**ICA3.5**. L'**ICP** ou ICA sortie s'obtient en divisant le nombre de bécasses vues par le nombre de sortie, il complète l'ICA. L'IAN est un indice similaire à l'ICA mais qui caractérise les oiseaux vus par les bagueurs lors de leurs sorties nocturnes.



Analysés territoire par territoire, mois par mois, année par année, cela permet d'apprécier **les ICA moyens de chaque période d'hivernage et de chaque territoire**, et d'années en années, un **ICA moyen annuel** qui permet de comparer celles-ci entre elles.

Cela permet également l'appréciation capitale de l'évolution du cheptel.

On ne connaît pas avec précision l'importance exacte de ce cheptel. Birdlife International estime entre 3.6 et 13.2 millions d'individus reproducteurs, avec une tendance « en déclin modéré », la tendance est « inconnue » pour la population hivernante. Une autre estimation de IWRB/Wetlands International datant de 2006 classe la bécasse avec un statut de conservation stable et évalue ses effectifs entre 10 et 25 millions d'individus en hiver. Il s'agit d'une très large fourchette d'évaluation, mais le plus important est de connaître l'évolution de cet effectif. C'est entre autre l'ICA qui le permet.

Age-Ratio : le rapport entre Jeunes et Adultes $J / (J + A)$

Le pourcentage de Jeunes donne une indication sur la qualité de la reproduction.

En effet, comme une bécasse pond 4 œufs, on peut considérer qu'il y a en moyenne un déchet de 1 poussin pour aléas (prédation, risque du voyage, ...) cela fait donc environ 3 jeunes qui nous arrivent pour 2 adultes, soit en moyenne $3/5 = 60\%$ de Jeunes. Si les aléas sont réduits à zéro, le pourcentage de jeunes peut alors atteindre en moyenne $4/6 = 66\%$, mais cela est rare. Il est arrivé de constater ponctuellement un pourcentage de 75%.

Avec 50% on est droit de se poser des questions et être vigilants, il n'y a que 2 jeunes pour 2 adultes, 60% est ratio moyen que nous considérons comme normal.

Le poids des bécasses est contrôlé sur les prélèvements ou les captures

Il permet de se rendre compte de l'état biologique du cheptel hivernant.

Le poids normal constaté se situe entre 290 et 350 gr. Il peut atteindre quelquefois 400 gr, le poids moyen étant d'environ 330gr.

En cas de diminution sensible du poids, en général par manque de nourriture en périodes de froid, les bécasses deviennent très rapidement vulnérables. Il convient alors très rapidement de fermer provisoirement la chasse.

Le poids est plus réduit à l'arrivée de bécasses en hivernage par suite des dépenses énergétiques du voyage. Ce poids augmente sensiblement en fin d'hivernage, lorsque les bécasses ont stocké des graisses nécessaires pour le voyage de retour.

Les dates d'arrivée et les dates de retour

Elles permettent de situer dans le temps la période d'hivernage.

Elles sont constatées par les observateurs et par les bagueurs. Les constats de ces derniers contribuent à faire connaître le début de la migration de retour. Les constats des



observateurs et des bagueurs donnent une information supplémentaire sur les dates de départ des bécasses dans les différents secteurs.

Ces 5 critères sont ceux les plus couramment utilisés par l'ensemble des spécialistes bénévoles et les professionnels du réseau Bécasse de l'ONCFS /FNC/FDC. Il convient de rappeler également l'intérêt de l'observation de la croule dans les zones de nidification.

Les positions de Bécassiers de France

1. **Positions obtenues :**
 - **Obligation de retour du carnet de prélèvement unique pour toute la France** ce qui permet de connaître avec plus de précision, dans l'espace et dans le temps, le nombre de prélèvements annuels, et d'en déduire une évaluation du cheptel plus fine.
 - **PMA annuel de 30 oiseaux**, qui permet de freiner et de contrôler ces prélèvements avec modulation régionale ou départementale en fonction des spécificités de chacun, ceci à la demande des Associations Spécialisées pour approbation des Fédérations, qui doivent impérativement conserver la main mise sur ces décisions ou sur la mise en place de ces mesures.
2. Les données techniques énoncées plus haut :
 - **ICA et IAN** pour l'évolution du cheptel, sa répartition dans le temps et dans l'espace
 - **Age Ratio** pour le suivi de la reproduction
 - **Poids des bécasses**, pour intervenir en cas de coup de froid
3. **Dates de début de migration de retour** pour défendre les périodes d'ouverture
4. Dispositif d'alerte « coup de froid » qui commence à montrer son efficacité
5. Missions sur les lieux de reproduction du Réseau Bécasse et son rapport annuel. Il n'y a pas de plus compétents spécialistes que ceux du Réseau bécasse.
6. Application stricte de la Loi de la passée et de la vente en mettant les moyens de contrôle adaptés
7. Réalisation d'une enquête « tableau de chasse » similaire à celle de 1998/99.
8. Baguage et reprises de bécasses baguées pour l'étude fine de la migration
9. **Observatoire de la croule** sur les lieux de nidification
10. **Horaires adaptés** pour la lutte contre la passée